

WorldSkills 2011 Válogató verseny Asztalos szakma 2011. április 18-19.		max. pontok	Elért pontok
<i>Munkahely száma - vizsgáló</i>			
I.	Kötések belső kialakítása	33	
1	1. csomópont: oszlop és íves összekötő csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 0,5 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 0,5 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	1,5	
2	2. csomópont: oszlop és íves összekötő csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 0,5 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 0,5 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	1,5	
3	3. csomópont: oszlop és egyenes összekötő (idegen csap) csaprés és csap - (méretpontosság) 0,5 pont	0,5	
4	4. csomópont: oszlop és egyenes összekötő (idegen csap) csaprés és csap - (méretpontosság) 0,5 pont	0,5	
5	5. csomópont: oszlop és pofafa összeépítés csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	2,5	
6	6. csomópont: oszlop és pofafa összeépítés csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	2,5	
7	7. csomópont: fecskefarkú fogazás kialakítása csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	3,5	
8	8. csomópont: fecskefarkú fogazás kialakítása csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	3,5	
9	9. csomópont: átmenő csap és csaprés kialakítása csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	3,5	
10	10. csomópont: átmenő csap és csaprés kialakítása csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1,5 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	3,5	
11	11. csomópont: íves összekötő és osztó csaprés - (méretpontosság, felületkialakítás, párhuzamos) 1 pont csap - (méretpontosság, vállazás, felületkialakítás, párhuzamos) 1 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	2,5	

12	12. csomópont: íves összekötő és osztó csaprés - (méretpontosság,felületkialakítás,párhuzamos) 1 pont csap - (méretpontosság,vállazás,felületkialakítás,párhuzamos) 1 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	2,5	
13	13. csomópont: egyenes összekötő és osztó csaprés - (méretpontosság,felületkialakítás,párhuzamos) 1 pont csap - (méretpontosság,vállazás,felületkialakítás,párhuzamos) 1 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	2,5	
14	14. csomópont: egyenes összekötő és osztó csaprés - (méretpontosság,felületkialakítás,párhuzamos) 1 pont csap - (méretpontosság,vállazás,felületkialakítás,párhuzamos) 1 pont csap+csaprés összetartás 0,5 pont	2,5	
II.	Kötések külső kialakítása	37	
1	1. csomópont: oszlop és íves összekötő külső illeszkedés - méretpontos elhelyezés 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	2,5	
2	2. csomópont: oszlop és íves összekötő külső illeszkedés - méretpontos elhelyezés 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	2,5	
3	3. csomópont: oszlop és egyenes összekötő (idegen csap) külső illeszkedés - méretpontos elhelyezés 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 0,5 pont	1	
4	3. csomópont: oszlop és egyenes összekötő (idegen csap) külső illeszkedés - méretpontos elhelyezés 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 0,5 pont	1	
5	5. csomópont: oszlop és pofafa összeépítés külső illeszkedés - méretpontos elhelyezés 1 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	3	
6	6. csomópont: oszlop és pofafa összeépítés külső illeszkedés - méretpontos elhelyezés 1 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	3	
7	7. csomópont: fecskefarkú fogazás kialakítása külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 1-1-0,5-0,5 pont	3,5	
8	8. csomópont: fecskefarkú fogazás kialakítása külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 1-1-0,5-0,5 pont	3,5	
9	9. csomópont: átmenő csap és csaprés kialakítása+(facsap elhelyezés) külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 1,5-0,5-0,5-0,5 pont	3,5	
10	10. csomópont: átmenő csap és csaprés kialakítása+(facsap elhelyezés) külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 1,5-0,5-0,5-0,5 pont	3,5	
11	11. csomópont: íves összekötő és osztó külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	2,5	
12	12. csomópont: íves összekötő és osztó külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	2,5	

13	13. csomópont: egyenes összekötő és osztó külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	2,5	
14	14. csomópont: egyenes összekötő és osztó külső illeszkedés - szintbe tartás 0,5 pont külső illeszkedés - hézagmentes illeszkedés 4 oldalon 0,5-0,5-0,5-0,5 pont	2,5	
III. Méretpontosság		21	
1	Teljes magasság - 1050 mm 2 pont 1mm-ig 2 pont, 1-2 mm között 1 pont, 2 mm felett 0 pont	2	
2	Teljes szélesség - 512 mm 2 pont 1mm-ig 2 pont, 1-2 mm között 1 pont, 2 mm felett 0 pont	2	
3	Teljes mélység - 550 mm 2 pont 1mm-ig 2 pont, 1-2 mm között 1 pont, 2 mm felett 0 pont	2	
4	Alsó lépcsőfok magassági elhelyezés - 200 mm 1 pont	1	
5	Felső lépcsőfok magassági elhelyezés - 200 mm 1 pont	1	
6	Felső lépcsőfok mélységi elhelyezés - 255 mm 0,5 pont	0,5	
7	Felső lépcsőfok előreállítás - 25 mm 0,5 pont	0,5	
8	Alsó lépcsőfok előreállítás - 25 mm 0,5 pont	0,5	
9	Alsó lépcsőfok oldalirányú kiállítás - 40/40 mm 0,5-0,5 pont	1	
10	Alsó lépcsőfok sarokletörés - 4*40/25 mm 1 pont	1	
11	Fogosztás - 50/20/50/20/50 mm 1-1 pont	2	
12	Átmenő csap kiosztás - 56/56 mm 1-1 pont	2	
13	Pofafa visszaállítás - 16 mm 0,5-0,5 pont	1	
14	Pofafa saroklevágás - 130/130 mm 0,5 pont	0,5	
15	Köldökcsap elhelyezés - 40/40 mm 1 pont	1	
16	Íves összekötő elhelyezés - 30 mm 0,5 pont	0,5	
17	Egyenes összekötő elhelyezés - 390 mm 0,5 pont	0,5	
18	Osztók elhelyezése - 50 mm 1 pont	1	
19	Oszlop fózolás elhelyezése - 145/455 mm 1 pont	1	
IV. Felületkidolgozás és külső megjelenés		9	
1	felület kialakítás, csiszolás 3 pont	3	
2	élek csiszolása 1 pont	1	
3	fózolás kialakításának minősége, pontossága az oszlopokon 1,5 pont	1,5	
4	fózolás kialakításának minősége, pontossága az osztóknál 1,5 pont	1,5	
5	derékszögben tartás 1 pont	1	
6	síkban tartás 1 pont	1	
V. Összesen		100	
VI. helyezés			
Megjegyzés: A keret alkatrészek cseréjénél 5 pont levonás jár.			